

TARIFA ABRIL 2011



GENERAL
Un aire de confianza

ABRIL

CLIMATIZACIÓN

INCLUYE NOVEDADES 2011

EUROFRED

Aquatermic: Sistema de producción de ACS y Climatización.

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (1) (kW)	Potencia Calorífica (2) (kW)	Refrig.	Precio Ref.
AQUE 24	26-27	3ICE8110	7,10	8,00	R410A	4.411
AQUE 30	26-27	3ICE8115	8,50	10,00	R410A	4.675
AQUE 36	26-27	3ICE8120	10,00	11,20	R410A	5.619
AQUE 45	26-27	3ICE8125	12,50	14,00	R410A	6.171
AQUE 54	26-27	3ICE8130	14,00	16,00	R410A	6.857

(1) Tª amb. 35°C/Tª agua 7-12°C.

3.3.5.8.

(2) Tª amb. 7°C/Tª agua 30-35°C.

Depósitos acumulación (acero vitrificado)

MODELOS	Pág.	Código	Litros	Diámetro	Altura	Precio Ref.
INTERSOL1 100	26-27	3ICD0100	100	490	1.100	783
INTERSOL1 160	26-27	3ICD0160	160	585	1.083	873
INTERSOL2 200	26-27	3ICD0200	200	585	1.283	977
INTERSOL2 350	26-27	3ICD0350	350	750	1.370	1.159
INTERSOL1 500	26-27	3ICD0500	500	750	1.820	1.571

3.3.5.8.

Split Pared Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
PARED INVERTER SLIDE						
ASG9UI LT	36-37	3NGG8675	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	1.225
ASG12UI LT	36-37	3NGG8680	3.010(774-3.440)	3.440(774-4.816)	R410A	1.445
ASG9UI LU	38-39	3NGG8665	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	1.059
ASG12UI LU	38-39	3NGG8670	3.010(774-3.440)	3.440(774-4.816)	R410A	1.241
PLASMA CLEAN INVERTER						
ASG9UI PC *	40-41	3NGG8610	2.236(430-3.185)	3.096(430-5.246)	R410A	995
ASG12UI PC *	40-41	3NGG8620	3.010(775-3.698)	4.128(775-5.762)	R410A	1.165
WALL CEILING INVERTER						
AWG14UIA	30-31	3NGG8085	3.612(774-4.558)	5.160(774-7.826)	R410A	1.573
AWG18UIA	30-31	3NGG8090	4.472(774-5.074)	5.762(774-8.342)	R410A	1.725
PARED INVERTER						
ASG7UI LE	42-43	3NGG8685	1.806(430-2.580)	2.580(430-3.956)	R410A	875
ASG9UI LE	42-43	3NGG8690	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	915
ASG12UI LE	42-43	3NGG8695	2.924(774-3.354)	3.440(774-4.816)	R410A	1.051
ASG14UI LE	42-43	3NGG8625	3.440(774-4.300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.415
ASG7UI-LGC *	44-45	3NGG8630	1.805(430-2.580)	2.580(430-3.870)	R410A	825
ASG9UI-LGC *	44-45	3NGG8635	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.870)	R410A	859
ASG12UI-LGC *	44-45	3NGG8640	2.924(774-3.354)	3.440(774-4.816)	R410A	987
ASG14UI-LGC *	44-45	3NGG8645	3440(774-4300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.335
ASG18UI *	44-45	3NGG8150	4.472(774-4.902)	5.375(774-7.826)	R410A	1.617
ASG18UI LF	46-47	3NGG8155	4.472(774-5.160)	5.418(774-7.826)	R410A	1.714
ASG24UI LF	46-47	3NGG8180	6.106(774-6.880)	6.880(770-9.116)	R410A	2.551
ASG30UI LF	46-47	3NGG8185	6.880(2.494-7.740)	7.568(1.892-9.460)	R410A	3.269
ASG24UI (LC) *	48-49	3NGG8165	6.106(1.720-6.880)	6.966(1.720-8.600)	R410A	2.407
ASG30UI (LC) *	48-49	3NGG8175	6.880(1.720-7.740)	7.740(1.720-9.460)	R410A	3.085

* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Split Pared Bomba

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ASG7U	50-51	3NGG2035	1.892	1.978	R410A	531
ASG9U	50-51	3NGG2050	2.236	2.537	R410A	571
ASG12U	50-51	3NGG2070	2.795	3.397	R410A	633
ASG14U	50-51	3NGG2095	3.655	4.128	R410A	1.037
ASG18U	50-51	3NGG2120	4.644	4.902	R410A	1.193
ASG24U	52-53	3NGG2140	5.850	6.365	R410A	1.813
ASG30U	52-53	3NGG2155	6.800	7.225	R410A	2.291

3.3.5.8.

Split Suelo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AGG09UI	56-57	3NGG8710	2.236 (774 - 3.010)	3.010 (774 - 4.730)	R410A	1.635
AGG12UI	56-57	3NGG8720	3.010 (774 - 3.440)	3.870 (774 - 5.676)	R410A	1.831
AGG14UI	56-57	3NGG8730	3.612 (774 - 4.300)	4.472 (774 - 6.880)	R410A	2.181

3.3.5.8.

Multisplit Inverter serie T*

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Combinación 3x1						
ASG12TI3 (1)		3NGG8210	3x3.010	3x3.440	R407C	2.719
ASG1218TI21 (1)		3NGG8209	2x3.010 + 4.470	2x3.440+5.330	R407C	2.899
ASG1224TI21		3NGG8208	2x3.010 + 5.935	2x3.440+7.050	R407C	2.899

Combinación 4x1

ASG12TI4		3NGG8207	4X3.010	4x3.440	R407C	2.899
----------	--	----------	---------	---------	-------	-------

(1)Incluyen depósito de acumulación

3.3.5.8.

*Modelos disponibles hasta agotar existencias

Multisplit Inverter Serie F

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Unidades Interiores Pared						
ASG7UIF-LA	62-63	3NGG8239	1.978	2.322	R410A	347
ASG9UIF-LA	62-63	3NGG8240	2.322	2.838	R410A	367
ASG12UIF-LA	62-63	3NGG8241	3.010	3.440	R410A	403
ASG14UIF-LA	62-63	3NGG8237	3.612	4.128	R410A	551
ASG18UIF-LA*	62-63	3NGG8238	4.472	5.160	R410A	601
ASG18UIF**	62-63	3NGG8219	4.472	5.160	R410A	571
ASG24UIF**	62-63	3NGG8220	5.848	6.536	R410A	829
Unidades Interiores CassetTe						
AUG09UIF-LA	62-63	3NGG8256K	2.322	2.838	R410A	857
AUG12UIF-LA	62-63	3NGG8245K	3.010	3.268	R410A	933
AUG14UIF-LA	62-63	3NGG8246K	3.612	4.128	R410A	959
AUG18UIF	62-63	3NGG8231K	3.698	4.128	R410A	973
Unidades Interiores Conductos						
ACG9UIF-LA	62-63	3NGG8251	2.322	2.838	R410A	653
ACG12UIF-LA	62-63	3NGG8252	3.010	3.268	R410A	697
ACG14UIF-LA	62-63	3NGG8253	3.612	4.128	R410A	737
ACG18UIF	62-63	3NGG8227	4.472	5.160	R410A	743
ACG22UIF	62-63	3NGG8228	5.590	6.192	R410A	861
Unidades Interiores Suelo						
AGG09UIF	62-63	3NGG8242	2.322	2.838	R410A	739
AGG12UIF	62-63	3NGG8243	3.010	3.268	R410A	845
AGG14UIF	62-63	3NGG8244	3.612	4.128	R410A	1.009
Unidades Interiores Suelo-Techo						
ABG14UIF	62-63	3NGG8221	3.440	3.956	R410A	763
ABG18UIF	62-63	3NGG8222	4.472	5.160	R410A	907
ABG24UIF	62-63	3NGG8223	5.590	6.192	R410A	1.125
Unidades Exteriores						
AOG18UI2F (2x1)	60-61	3NGG8234	4.730(1.720-5.590)	5.418(1.892-6.708)	R410A	1.217
AOG24UI2F (2x1)	60-61	3NGG8232	4.988(1.720-6.708)	5.504(1.892-7.740)	R410A	1.325
AOG18UI3F (3x1)	60-61	3NGG8236	4.644(1.290-5.848)	5.848(1.290-6.880)	R410A	1.505
AOG24UI3F (3x1)	60-61	3NGG8235	5.848(1.290-7.310)	6.880(1.290-7.912)	R410A	1.683
AOG30UI4F (4x1)	60-61	3NGG8233	6.880(1.376-8.686)	8.256(1.548-10.320)	R410A	3.189

3.3.5.8.

Multisplit Bomba

Kits (2 unidades interiores y 1 unidad exterior)

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ASG9U2	72-73	3NGG2265	2x2.322	2x2.840	R410A	1.275
ASG127U11	72-73	3NGG2355	2.965+1.935	3.440+2.320	R410A	1.335
ASG12U2	72-73	3NGG2835	2x2.965	2x3.440	R410A	1.455

3.3.5.8.

Split Conductos Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
SERIE A						
ACG12UIA	88-89	3NGG8510	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	1.745
ACG14UIA	88-89	3NGG8515	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-5.590)	R410A	2.065
ACG18UIA	88-89	3NGG8570	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.140
ACG24UIA	90-91	3NGG8575	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.509
ACG30UIA	90-91	3NGG8580	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.199
ACG36UIA	90-91	3NGG8595	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.595
ACG45UIA	90-91	3NGG8590	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.089
SERIE A TRIFÁSICO						
ACG36UIAT	92-93	3NGG6520	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	3.809
ACG45UIAT	92-93	3NGG6525	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.335
ACG45HUIAT	92-93	3NGG6535	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.465
ACG54UIAT	92-93	3NGG6530	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	4.685
STANDARD						
ACG12UIB	94-95	3NGG6500	3.010 (1.204-3.440)	3.440 (1.204-4.300)	R410A	1.599
ACG14UIB	94-95	3NGG6505	3.612 (1.290-4.300)	4.128 (1.290-4.902)	R410A	1.805
ACG18UIB	94-95	3NGG6510	4.472 (1.720-5.074)	5.332 (1.720-6.450)	R410A	1.835
ACG24UIB	96-97	3NGG6515	6.106 (1.720-6.880)	6.880 (1.720-7.310)	R410A	2.215
ACG30UI	96-97	3NGG8540	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	2.925
ACG36UI	96-97	3NGG8545	8.600 (4.300-9.632)	9.632 (4.816-11.352)	R410A	3.235
ACG45UI	96-97	3NGG8555	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	3.763
ACG45HUI	98-99	3NGG8550	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	4.237
ACG54UI	98-99	3NGG8560	12.040 (5.504-13.330)	13.760 (5.848-15.480)	R410A	4.355

3.3.5.8.

Split Conductos

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
ACG18F*	-	3NGG5020	4.644	-	R410A	1.597
ACG90AT	106-107	3NGG5095	21.330	-	R407C	5.445
*Modelo disponible hasta agotar existencias						
BOMBA						
ACG9U	100-101	3NGG5440	2.322	2.666	R410A	1.479
ACG12U	100-101	3NGG5460	3.010	3.440	R410A	1.505
ACG18U	100-101	3NGG5510	4.644	5.160	R410A	1.649
ACG25U	102-103	3NGG5535	6.020	6.622	R410A	2.095
ACG30U	102-103	3NGG5545	7.225	8.170	R410A	2.573
ACG36U	104-105	3NGG5665	9.030	10.922	R410A	2.899
ACG36UT	104-105	3NGG5565	9.030	10.922	R410A	2.899
ACG45UT	104-105	3NGG5585	10.922	12.300	R410A	3.367
ACG60UT	106-107	3NGG5605	14.190	16.770	R410A	4.215
ACG90TT	106-107	3NGG5595	21.330	24.850	R407C	5.979

3.3.5.8.

Accesorios conductos

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
Mando simplificado		3DGG9450	219
Mando INALAMBRICO	ACG UIA/UIAT/UIB	3NGG9515	155
Mando INALAMBRICO	ACG F/U/UI	3NGG9516	155
Sonda ambiente		4JAG0027	99
Resistencia eléctrica	ACG 12/14/18	4JAG0024	279
Resistencia eléctrica	ACG 24/30/36/45	4JAG0025	317
Bomba de condensados UTZ-PX1BBA	ACG 9/12/14/18/22	3NGG9520	150
Bomba de condensados UTZ-PX1NBA	ACG 24/30/36/45	3NGG9521	150
Set de conectores externos		4JAG0028	49
Acoplamiento circular (4 UNIDADES)	ACG 25/30/36/45	4JAG0016	69

3.3.5.8.

Split Wall Ceiling Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AWG24UI *	32-33	3NGG8075	5.848(1.720-6.880)	6.020(1.720-7.740)	R410A	2.207
AWG30UI *	32-33	3NGG8080	6.880(1.720-7.396)	7.310(1.720-8.600)	R410A	3.047

*Modelo disponible hasta agotar existencias

3.3.5.8.

Split Wall Ceiling

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AWG14U *	-	3NGG2630	3.615	3.955	R410A	1.129
AWG18U *	-	3NGG2640	4.645	4.905	R410A	1.501
AWG24U *	-	3NGG2650	5.850	6.365	R410A	1.809
AWG30U *	-	3NGG2660	6.795	7.225	R410A	2.649

*Modelo disponible hasta agotar existencias

3.3.5.8.

Split Suelo-Techo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
SERIE A						
ABG18UIA	136-137	3NGG8370	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.207
ABG24UIA	136-137	3NGG8375	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.665
STANDARD						
ABG18UIB	138-139	3NGG6310	4.472(1.720-5.074)	5.332(1.720-6.450)	R410A	1.885
ABG24UIB	138-139	3NGG6315	5.590(1.720-6.880)	5.850(1.720-7.740)	R410A	2.229


3.3.5.8.

Split Suelo-Techo Bomba

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ABG14U	140-141	3NGG3195	3.440	4.045	R410A	1.151
ABG18U	140-141	3NGG3220	4.645	5.160	R410A	1.531
ABG24U	140-141	3NGG3230	5.590	6.365	R410A	1.843

3.3.5.8.

Split Techo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
SERIE A						
ABG30UIA	142-143	3NGG8380	7.310(2.580-8.600)	8.600(2.580-9.632)	R410A	4.205
ABG36UIA *	142-143	3NGG8385	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	4.259
ABG36UIA 	142-143	3NGG8395	8.084 (2.408-9.632)	9.632 (2.322-10.922)	R410A	4.259
ABG45UIA	142-143	3NGG8390	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.895
SERIE A TRIFÁSICO						
ABG36UIAT	144-145	3NGG6320	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.515
ABG45UIAT	144-145	3NGG6325	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	5.185
ABG54UIAT	144-145	3NGG6330	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	6.165
STANDARD						
ABG30UI	146-147	3NGG8340	7.310(2.150-8.600)	8.600(2.322-9.632)	R410A	3.127
ABG36UI	146-147	3NGG8350	8.600(2.580-9.632)	9.288(2.838-10.922)	R410A	3.705
ABG45UI	146-147	3NGG8360	10.750(3.010-12.040)	12.040(3.440-13.760)	R410A	3.999

*Modelo disponible hasta agotar existencias

3.3.5.8.

Split Techo

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
ABG54FT*	-	3NGG3085	12.470	-	R410A	4.025
BOMBA						
ABG30U	148-149	3NGG3245	7.225	8.170	R410A	3.005
ABG36UT	148-149	3NGG3255	9.030	10.150	R410A	3.217
ABG45UT	148-149	3NGG3275	10.922	12.298	R410A	3.629
ABG54UT	148-149	3NGG3285	12.470	14.190	R410A	4.479

*Modelo disponible hasta agotar existencias

3.3.5.8.

Split Cassette Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
SERIE A						
AUG12UIA	118-119	3NKG8410	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	1.955
AUG14UIA	118-119	3NKG8415	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-4.902)	R410A	2.325
AUG18UIA	118-119	3NKG8470	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.345
AUG24UIA	118-119	3NKG8475	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.795
AUG30UIA	120-121	3NKG8480	7.310 (2.408-8.600)	8.600 (2.322-9.632)	R410A	3.379
AUG36UIA	120-121	3NKG8485	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.655
AUG45UIA	120-121	3NKG8490	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (7.612-13.932)	R410A	4.135
AUG54UIA	120-121	3NKG8460	11.438 (5.504-12.470)	13.760 (5.848-14.190)	R410A	4.425
SERIE A TRIFÁSICO						
AUG36UIAT	122-123	3NKG6420	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	3.875
AUG45UIAT	122-123	3NKG6425	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.385
AUG54UIAT	122-123	3NKG6430	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	4.685
STANDARD						
AUG12UIB	124-125	3NKG6400	3.010 (1.204-3.440)	3.440 (1.204-4.300)	R410A	1.745
AUG14UIB	124-125	3NKG6405	3.440 (1.204-3.956)	3.956 (1.204-4.386)	R410A	1.985
AUG18UIB	124-125	3NKG6410	4.042 (1.720-4.124)	4.128 (1.720-4.472)	R410A	2.055
AUG24UIB	124-125	3NKG6415	6.106 (1.720-6.880)	6.708 (1.720-7.740)	R410A	2.457
AUG30UI	126-127	3NKG8440	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.095
AUG36UI	126-127	3NKG8445	8.600 (4.300-9.632)	9.632 (4.816-11.352)	R410A	3.365
AUG45UI	126-127	3NKG8450	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	3.795
AUG54UI *	126-127	3NKG8455	11.438 (5.504-12.470)	13.760 (5.848-14.190)	R410A	4.389

*Modelo disponible hasta agotar existencias

3.3.5.8.

Split Cassette Bomba

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AUG12U	128-129	3NKG4645	3.053	3.440	R410A	1.689
AUG14U	128-129	3NKG4665	3.397	3.956	R410A	1.815
AUG18U	128-129	3NKG4520	4.171	4.644	R410A	1.859
AUG25U	130-131	3NKG4425	6.020	6.708	R410A	2.237
AUG30U	130-131	3NKG4445	7.225	8.170	R410A	2.719
AUG36UT	132-133	3NKG4465	9.030	10.148	R410A	3.037
AUG45UT	132-133	3NKG4485	10.922	12.298	R410A	3.535
AUG54UT	132-133	3NKG4595	12.470	14.190	R410A	4.217

3.3.5.8.

Ventanas

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AKG9U	162-163	3NKG1110	2.235	2.450	R410A	613
AKG12U	162-163	3NKG1122	2.965	3.095	R410A	775

3.3.5.8.

Multisplit Inverter Serie S

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Unidades Interiores CONDUCTOS						
ACG18UIS	-	3NGG6003	4.472	5.160	R410A	885
ACG22UIS	-	3NGG6004K	5.590	6.192	R410A	953
ACG24UIS	-	3NGG6005K	6.106	6.880	R410A	1.109
Unidades Interiores CASSETTE						
AUG18UIS	-	3NGG6000K	4.472	5.160	R410A	961
AUG22UIS	-	3NGG6001K	5.590	6.192	R410A	993
AUG24UIS	-	3NGG6002K	6.106	6.880	R410A	1.209
Unidades Interiores SUELO-TECHO						
ABG18UIS	-	3NGG6006	4.472	5.160	R410A	897
ABG22UIS	-	3NGG6007	5.590	6.192	R410A	985
ABG24UIS	-	3NGG6008	6.106	6.880	R410A	1.113
Unidades Exteriores						
AOG36UI2S (2x1)	-	3NGG6009	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	2.683
AOG45UI2S (2x1)	-	3NGG6010	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	3.023
AOG54UI3S (2x1/3x1)	-	3NGG6011	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	3.675
Accesorios						
Separador UTP-SX236A (2x1 ext.36)		3NGG9530	-	-		155
Separador UTP-SX254A (2x1 ext.45 y 54)		3NGG9531	-	-		155
Separador UTP-SX354A (3x1 ext.54)		3NGG9532	-	-		155

3.3.5.8.

Multisplit Grandes Salas

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Unidades Exteriores						
AJGA90EATB	158-159	3DGG6001	22.500	-	R407C	3.493
AJGA90TATA	158-159	3DGG6011	22.500	25.200	R407C	3.983
Unidades interiores suelo-techo						
ABGA18TATA	158-159	3DGG6200	4.515	4.816	R407C	833
ABGA24TATA	158-159	3DGG6210	5.676	6.622	R407C	847
Unidades interiores techo						
ABGA30TATA	158-159	3DGG6220	7.568	7.826	R407C	1.189
ABGA36TATA	158-159	3DGG6230	9.030	9.202	R407C	1.401
ABGA45TATA	158-159	3DGG6240	10.922	11.782	R407C	1.493
Unidades interiores Cassette						
AUGA18TATA	158-159	3DGG6305	4.300	4.687	R407C	711
AUGA25TATA	158-159	3DGG6310	6.063	6.751	R407C	863
AUGA30TATA	158-159	3DGG6320	7.568	7.826	R407C	917
AUGA36TATA	158-159	3DGG6330	9.030	9.202	R407C	1.019
AUGA45TATA	158-159	3DGG6340	10.922	11.782	R407C	1.115
Unidades interiores conductos						
ARGA25TATA	158-159	3DGG6401	6.063	6.751	R407C	927
ARGA30TATA	158-159	3DGG6411	7.568	7.826	R407C	973
ARGA36TATA	158-159	3DGG6421	9.030	9.202	R407C	1.049
ARGA45TATA	158-159	3DGG6431	10.922	11.782	R407C	1.089
Accesorios						
SEPARADOR	158-159	3DGG9440	-	-	-	81

3.3.5.8.

μVRF

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
Unidades Exteriores						
AOG54UJ	174-175	3NKG7050	13.100	14.450	R410A	5.611
Unidades Interiores CONDUCTOS						
AR7	176-177	3NKG7800	1.850	2.110	R410A	1.041
AR9	176-177	3NKG7805	2.410	2.670	R410A	1.071
AR12	176-177	3NKG7810	3.010	3.530	R410A	1.117
AR14	176-177	3NKG7815	3.440	4.130	R410A	1.215
AR18	176-177	3NKG7820	4.560	4.820	R410A	1.307
AR22	176-177	3NKG7825	5.160	5.420	R410A	1.405
AR25	176-177	3NKG7831	6.060	6.750	R410A	1.555
AR36	176-177	3NKG7841	9.030	9.200	R410A	1.675
AR45	176-177	3NKG7846	10.920	11.780	R410A	1.853
Bomba Condensados	176-177					
AR 7-22	176-177	3NKG9520	-	-	-	153
Bomba Condensados	176-177					
AR 25-45	176-177	3NKG9521	-	-	-	153
Unidades Interiores PARED						
AS7	178-179	3NKG7600	1.850	2.110	R410A	697
AS9	178-179	3NKG7605	2.410	2.670	R410A	721
AS12	178-179	3NKG7610	3.010	3.530	R410A	763
AS14	178-179	3NKG7615	3.270	3.870	R410A	805
AS18	178-179	3NKG7620	4.640	4.820	R410A	855
AS24	178-179	3NKG7625	5.930	6.710	R410A	977
AS30	178-179	3NKG7630	6.880	7.568	R410A	1.041
Unidades Interiores CASSETTE						
AU7	180-181	3NKG7700	1.850	2.110	R410A	1.293
AU9	180-181	3NKG7705	2.410	2.670	R410A	1.323
AU12	180-181	3NKG7710	3.100	3.530	R410A	1.347
AU14	180-181	3NKG7715	3.440	3.870	R410A	1.443
AU18	180-181	3NKG7720	4.300	4.690	R410A	1.507
AU25	180-181	3NKG7730	6.060	6.750	R410A	1.635
AU30	180-181	3NKG7735	7.570	7.830	R410A	1.777
AU36	180-181	3NKG7740	9.030	9.200	R410A	1.959
AU45	180-181	3NKG7745	10.920	11.780	R410A	2.311
AU54	180-181	3NKG7750	12.130	13.590	R410A	2.449
Accesorios						
UTR-EV2	182-183	3NKG9010	-	-	-	153
UTR-EV3	182-183	3NKG9015	-	-	-	153
Separador UTR-BP54U	182-183	3NKG9020	-	-	-	197
Colector UTR-HD546U	182-183	3NKG9025	-	-	-	399
Ctrl. Inalámbrico UTB-GVB	182-183	3DGG9411	-	-	-	87
Ctrl. Cable UTB-GUB	182-183	3NKG9050	-	-	-	243
Ctrl. Grupos UTB-GDB	182-183	3NKG9040	-	-	-	1.351
Ctrl. Simplificado UTB-GPB	182-183	3DGG9450	-	-	-	213

Todas las unidades interiores incorporan de serie control inalámbrico.

3.3.5.8.

AIRSTAGE V (Unidades Exteriores)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
SELECCIÓN AHORRO ESPACIO						
AJGA72LALH	188-189	3IVG0000	19.264	21.500	R410A	9.041
AJGA90LALH	188-189	3IVG0001	24.080	27.090	R410A	9.865
AJGA108LALH	188-189	3IVG0002	28.810	32.250	R410A	12.038
AJGA126LALH	188-189	3IVG0003	34.400	38.700	R410A	14.211
AJGA144LALH	188-189	3IVG0004	38.700	43.000	R410A	16.869
AJGA162LALH	188-189	3IVG0500	43.344	48.590	R410A	17.693
AJGA180LALH	188-189	3IVG0501	48.074	53.750	R410A	18.553
AJGA198LALH	188-189	3IVG0502	52.890	59.340	R410A	22.039
AJGA216LALH	188-189	3IVG0503	57.620	64.500	R410A	22.900
AJGA234LALH	188-189	3IVG0504	63.210	70.950	R410A	25.520
AJGA252LALH	188-189	3IVG0505	67.510	75.250	R410A	26.743
AJGA270LALH	188-189	3IVG0506	73.100	81.700	R410A	27.243
AJGA288LALH	188-189	3IVG0507	77.400	86.000	R410A	30.729
AJGA306LALH	188-189	3IVG0508	81.700	91.590	R410A	31.589
AJGA324LALH	188-189	3IVG0509	86.430	96.750	R410A	34.571
AJGA342LALH	188-189	3IVG0510	92.020	103.200	R410A	36.681
AJGA360LALH	188-189	3IVG0511	96.320	107.500	R410A	37.978
AJGA378LALH	188-189	3IVG0512	101.910	113.950	R410A	39.275
AJGA396LALH	188-189	3IVG0513	106.210	118.250	R410A	41.267
AJGA414LALH	188-189	3IVG0514	111.800	124.700	R410A	42.823
AJGA432LALH	188-189	3IVG0515	116.100	129.000	R410A	44.767

SELECCIÓN HIGH COP

AJGA144LALHH	190-191	3IVG0516	38.528	43.000	R410A	18.893
AJGA198LALHH	190-191	3IVG0517	53.664	60.200	R410A	23.802
AJGA216LALHH	190-191	3IVG0518	57.792	64.500	R410A	26.156
AJGA234LALHH	190-191	3IVG0519	62.608	70.090	R410A	27.561
AJGA252LALHH	190-191	3IVG0520	67.338	75.250	R410A	29.931
AJGA270LALHH	190-191	3IVG0521	72.928	81.700	R410A	30.613
AJGA288LALHH	190-191	3IVG0522	76.884	86.000	R410A	34.637
AJGA306LALHH	190-191	3IVG0523	82.474	92.450	R410A	35.317
AJGA324LALHH	190-191	3IVG0524	88.064	98.900	R410A	39.341
AJGA360LALHH	190-191	3IVG0525	97.610	109.650	R410A	41.149
AJGA378LALHH	190-191	3IVG0526	103.200	116.100	R410A	42.959
AJGA396LALHH	190-191	3IVG0527	107.500	120.400	R410A	44.989

3.3.5.8.

AIRSTAGE V (Unidades Interiores)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
CONDUCTOS SLIM						
ARGD7	196-197	3IVG5514	1892	2408	R410A	1.019
ARGD9	196-197	3IVG5515	2408	2752	R410A	1.065
ARGD12	196-197	3IVG5516	3096	3440	R410A	1.087
ARGD14	196-197	3IVG5517	3870	4300	R410A	1.115
ARGD18	196-197	3IVG5518	4816	5418	R410A	1.229
Rejilla ARGD7-14	196-198	3IVG9519				150
Rejilla ARGD18	196-199	3IVG9520				180
CONDUCTOS COMPACTOS						
ARGB7 *	198-199	3IVG5500	1892	2408	R410A	971
ARGB9 *	198-199	3IVG5501	2408	2752	R410A	1.013
ARGB12 *	198-199	3IVG5502	3096	3440	R410A	1.035
ARGB14 *	198-199	3IVG5503	3870	4300	R410A	1.061
ARGB18 *	198-199	3IVG5504	4816	5418	R410A	1.171
Bomba Condensados	198-199	3NCG9520				150
CONDUCTOS						
ARGA24	200-201	3IVG5505	6106	6880	R410A	1.265
ARGA30	200-201	3IVG5506	7740	8600	R410A	1.307
ARGA36	200-201	3IVG5507	9632	10750	R410A	1.491
ARGA45	200-201	3IVG5508	10750	12040	R410A	1.669
Bomba Condensados	200-201	3NCG9521				150
CONDUCTO ALTA PRESIÓN						
ARGC36	202-203	3IVG5509	9632	10750	R410A	1.859
ARGC45	202-203	3IVG5510	10750	12040	R410A	2.056
ARGC60	202-203	3IVG5511	15480	17200	R410A	2.115
ARGC72	202-203	3IVG5512	19264	21500	R410A	2.701
ARGC90	202-203	3IVG5513	21500	24080	R410A	3.287
CASSETTE COMPACTO (1)						
AUGB7	192-193	3IVG4500	1892	2408	R410A	1.281
AUGB9	192-193	3IVG4501	2408	2752	R410A	1.297
AUGB12	192-193	3IVG4502	3096	3526	R410A	1.313
AUGB14	192-193	3IVG4503	3870	4300	R410A	1.359
AUGB18	192-193	3IVG4504	4816	5418	R410A	1.413
AUGB24	192-193	3IVG4505	6106	6880	R410A	1.469
CASSETTE						
AUGA24	194-195	3IVG4506	6106	6880	R410A	1.507
AUGA30	194-195	3IVG4507	7740	8600	R410A	1.617
AUGA36	194-195	3IVG4508	9632	10750	R410A	1.885
AUGA45	194-195	3IVG4509	10750	12040	R410A	2.043
AUGA54	194-195	3IVG4510	12040	13760	R410A	2.373
SUELO-TECHO						
ABGA12	204-205	3IVG3000	3096	3440	R410A	1.177
ABGA14	204-205	3IVG3001	3440	3870	R410A	1.219
ABGA18	204-205	3IVG3002	4816	5418	R410A	1.275
ABGA24	204-205	3IVG3003	6106	6880	R410A	1.375
TECHO						
ABGA30	206-207	3IVG3004	7740	8600	R410A	1.806
ABGA36	206-207	3IVG3005	9632	10750	R410A	1.927
ABGA45	206-207	3IVG3006	10750	12040	R410A	2.089
ABGA54	206-207	3IVG3007	12040	13760	R410A	2.409
MURAL COMPACTA (2)						
ASGE7	208-209	3IVG2500	1892	2408	R410A	741
ASGE9	208-209	3IVG2501	2408	2752	R410A	771
ASGE12	208-209	3IVG2502	3096	3526	R410A	793
ASGE14	208-209	3IVG2503	3870	4300	R410A	851
MURAL						
ASGA18	210-211	3IVG2007	4816	5418	R410A	883
ASGA24	210-211	3IVG2008	6106	6880	R410A	961
ASGA30	210-211	3IVG2009	6880	7540	R410A	1.113

(1) Incluye plafón

(2) Incluye electroválvula externa

* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

AIRSTAGE V (Accesorios)

	MODELOS	Código	Precio Ref.
SISTEMAS DE CONTROL			
Control Grupos	UTY-CGGG	3IVG9500	1.200
Panel táctil	UTY-DTGG	3IVG9001	3.900
Control remoto centralizado NOVEDAD	UTY-DCGG	3IVG9008	1.600
Control remoto por cable	UTY-RNKG	3IVG9005	180
Control inalámbrico	UTY-LNHG	3IVG9002	85
Receptor IR cassette	UTY-LRHGB1	3IVG9003	185
Receptor IR conducto	UTB-GWB	3IVG9007	95
Control simplificado	UTY-RHKG	3IVG9004	210
Control centralizado por PC	UTY-APGG	3IVG9506	7.500
Aplicación Ahorro Energético NOVEDAD	UTY-PEGG	3IVG9513	2.100
Software de mantenimiento	UTY-ASGG	3IVG9508	890
Herramienta de monitorización por web	UTY-AMGG	3IVG9509	2.250
Convertor de red	UTY-VGGG	3IVG9503	750
Convertor de red lon works	UTY-VLGG	3IVG9504	2.500
Convertor de red bacnet	UTY-ABGG	3IVG9510	5.200
Amplificador de señal	UTY-VSGG	3IVG9505	650
ACCESORIOS INSTALACION			
Separador	UTR-BP090L	3NNGG9300	110
Separador	UTR-BP180L	3NNGG9305	110
Separador	UTR-BP567L	3NNGG9310	240
Colector	UTR-H1808L	3NNGG9335	225
Colector	UTR-H0908L	3NNGG9330	225
Colector	UTR-H1806L	3NNGG9325	215
Colector	UTR-H0906L	3NNGG9320	215

3.3.5.8.

VRF Serie S (Unidades Exteriores)*

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AOG90MPAMF Rec. Calor	-	3DGG7010	24.080	27.090	R407C	8.485
AOG90TPCMF	-	3DGG7030	24.080	27.090	R407C	6.965
AOG72TPCMF	-	3DGG7040	19.264	21.672	R407C	6.440

* Consultar disponibilidad

3.3.5.8.

VRF Serie S (Unidades Interiores)*

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
CONDUCTOS COMPACTOS						
ARGB7	-	3NNG7400-3DGG7401	1.892	2.150	R410A - R407C	925
ARGB9	-	3NNG7405-3DGG7411	2.408	2.752	R410A - R407C	965
ARGB12	-	3NNG7410-3DGG7421	3.096	3.526	R410A - R407C	985
ARGB14	-	3NNG7415-3DGG7431	3.440	4.128	R410A - R407C	1.010
ARGB18	-	3NNG7420-3DGG7441	4.558	4.816	R410A - R407C	1.115
Bomba Condensados	-	3NNG9520	-	-	-	150
CONDUCTOS						
ARGA25	-	3NNG7430-3DGG7451	6.020	6.622	R410A - R407C	1.205
ARGA30	-	3NNG7435-3DGG7461	7.568	8.170	R410A - R407C	1.245
ARGA36	-	3NNG7440-3DGG7471	9.030	10.922	R410A - R407C	1.420
ARGA45	-	3NNG7445-3DGG7481	10.922	12.298	R410A - R407C	1.590
Bomba Condensados	-	3NNG9521	-	-	-	150
CONDUCTO ALTA PRESION						
ARGC60	-	3NNG7480-3DGG7491	14.620	15.652	R410A - R407C	2.015
ARGC90	-	3NNG7485	21.844	25.370	R410A	3.130
CASSETTE COMPACTO						
AUGA7	-	3NNG7300-3DGG7302(1)	1.892	2.150	R410A - R407C	1.220
AUGA9	-	3NNG7305-3DGG7312(1)	2.408	2.752	R410A - R407C	1.235
AUGA12	-	3NNG7310-3DGG7321(1)	3.096	3.526	R410A - R407C	1.250
AUGA14	-	3NNG7315-3DGG7332(1)	3.440	3.870	R410A - R407C	1.295
AUGA18	-	3NNG7320-3DGG7342(1)	4.300	4.687	R410A - R407C	1.345
CASSETTE						
AUGA20	-	3NNG7350-3DGG7350	4.902	4.988	R410A - R407C	1.385
AUGA25	-	3NNG7355-3DGG7360	6.063	6.751	R410A - R407C	1.435
AUGA30	-	3NNG7360-3DGG7370	7.568	7.826	R410A - R407C	1.540
AUGA36	-	3NNG7365-3DGG7380	9.030	10.922	R410A - R407C	1.796
AUGA45	-	3NNG7370-3DGG7390	10.922	11.782	R410A - R407C	1.945
AUGA54	-	3NNG7375-3DGG7395	12.126	13.588	R410A - R407C	2.260
SUELO-TECHO						
ABGA12	-	3NNG7200-3DGG7200	3.096	3.526	R410A - R407C	1.120
ABGA14	-	3NNG7210-3DGG7210	3.483	4.300	R410A - R407C	1.160
ABGA18	-	3NNG7220-3DGG7220	4.588	4.816	R410A - R407C	1.215
ABGA24	-	3NNG7230-3DGG7230	5.676	6.622	R410A - R407C	1.310

TECHO

ABGA30	-	3NNG7240-3DGG7240	7.568	7.826	R410A - R407C	1.720
ABGA36	-	3NNG7250-3DGG7250	9.030	10.922	R410A - R407C	1.835
ABGA45	-	3NNG7260-3DGG7260	10.922	11.782	R410A - R407C	1.990
ABGA54	-	3NNG7270-3DGG7270	12.126	13.588	R410A - R407C	2.295

MURAL COMPACTA

ASGE7	-	3NNG7100(2) - 3DGG7151	1.892	2.150	R410A - R407C	705
ASGE9	-	3NNG7110(2) - 3DGG7141	2.408	2.752	R410A - R407C	735
ASGE12	-	3NNG7120(2) - 3DGG7161	3.096	3.526	R410A - R407C	755
ASGE14	-	3NNG7130(2) - 3DGG7101	3.440	4.128	R410A - R407C	810

MURAL

ASGA18	-	3NNG7140-3DGG7104	4.644	4.816	R410A - R407C	840
ASGA24	-	3NNG7150-3DGG7120	6.880	7.568	R410A - R407C	915
ASGA30	-	3NNG7160-3DGG7130	5.934	6.708	R410A - R407C	1.060

WALL CEILING

AWGA7	-	3NNG7500-3DGG7500	1.892	2.150	R410A - R407C	720
AWGA9	-	3NNG7510-3DGG7510	2.408	2.752	R410A - R407C	765
AWGA12	-	3NNG7520-3DGG7520	3.096	3.526	R410A - R407C	820
AWGA14	-	3NNG7530-3DGG7530	3.698	4.214	R410A - R407C	985
AWGA18	-	3NNG7540-3DGG7540	4.644	4.816	R410A - R407C	1.100
AWGA24	-	3NNG7550-3DGG7550	5.934	6.020	R410A - R407C	1.175
AWGA30	-	3NNG7560-3DGG7560	6.880	7.568	R410A - R407C	1.430

* Consultar disponibilidad

3.3.5.8.

(1) Incluyen plafón.

(2) Incluyen kit electroválvula.

VRF Serie S (Accesorios)*

	MODELOS	Código	Precio Ref.
SISTEMAS DE CONTROL			
Control remoto por cable	UTB-GUB	3NNG9050	240
Control inalámbrico	UTB-GVB	3DGG9411	85
Control remoto centralizado	UTB-GCA	3DGG9420	1.800
Control por PC	UTR-YOTB	3DGG9430	5.285
Control grupos	UTB-GDB	3NNG9080	1.290
Control simplificado	UTB-GPB	3DGG9450	210
Convertidor de red BACNet	UTR-YLBA	3DGG9460	5.200
Convertidor de red Lon-WORKS	UTR-YLLA	3DGG9455	3.350
Convertidor de red mono split o grupos	UTR-YRDA	3DGG9485	1.050
External Switch controller	UTR-YESA	8MGF3109	255
Receptor por IR	UTR-YWA	3NNG9060	185
Amplificador de señal	UTR-YRPC	3DGG9445	550
Adaptador	UTR-YTMB	3DGG9465	725
Software de mantenimiento	UTR-YSTC	3DGG9475	890
Herramienta de control por web	UTR-YMSA	3DGG9480	2.250
Adaptador USB	U10 USB	3DCS9033	350
ACCESORIOS INSTALACIÓN			
Separador	UTR-BP90R	3DGG9320	115
Separador	UTR-BP54R	3DGG9340	115
Distribuidor múltiple 4 unidades	UTF-Y90A4A	3DGG9300	2.100
Colector	UTR-HD908R	3DGG9360	280
Colector	UTR-HD906R	3DGG9380	280
Distribuidor individual	UTF-Y54A1A	3DGG9310	450
Separador 90MA	UTR-BP90MA	3DGG9330	85
Separador 54MA	UTR-BP54MA	3DGG9350	85
Colector 908A	UTR-HD908A	3DGG9370	205
Colector 906A	UTR-HD906A	3DGG9390	205
Cable 5m	-	9AGF0388	179
Conector Verano/Invierno	-	9AGF0309	6

* Consultar disponibilidad

3.3.5.8.

Enfriadoras Aire-Agua Axiales

Gama residencial Compact Line (4-21 kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CRAH /RA/WP 18	228-229	3ICH0350	5,1	6,0	R410A	3.961
CRAH /RA/WP 21	228-229	3ICH0351	6,4	8,0	R410A	4.039
CRAH /RA/WP 25	228-229	3ICH0352	7,5	8,7	R410A	4.075
CRAH /RA/WP 31	228-229	3ICH0353	8,6	10,3	R410A	4.361
CRAH /RA/WP 41	228-229	3ICH0354	10,4	12,4	R410A	4.641
CRAH /RA/WP 51	228-229	3ICH0355	12,2	14,8	R410A	5.281
CRAH /RA/WP 61	228-229	3ICH0356	15,3	18,8	R410A	5.783
CRAH /RA/WP 71	228-229	3ICH0357	18,6	21,9	R410A	6.311
CRAH /RA/WP 81	228-229	3ICH0358	20,5	24,2	R410A	6.717

3.3.5.5.

Gama CSAE compresor Scroll (24-42kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)						
CSAH /RA/WP/ST 91	230-231	3ICH0559	24,8	26,7	R410A	8.435
CSAH /RA/WP/ST 101	230-231	3ICH0560	28,6	30,6	R410A	9.431
CSAH /RA/WP/ST 121	230-231	3ICH0561	33,4	41,6	R410A	10.269
CSAH /RA/WP/ST 131	230-231	3ICH0562	42,2	55,3	R410A	11.023

3.3.5.5.

Gama CSAE compresor Scroll (24-42kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
CSAH /RA 91	232-233	3ICH0059	24,8	-	R410A	6.949
CSAH /RA 101	232-233	3ICH0060	28,6	-	R410A	7.947
CSAH /RA 131	232-233	3ICH0061	33,4	-	R410A	8.679
CSAH /RA 151	232-233	3ICH0062	42,2	-	R410A	9.825
BOMBA DE CALOR						
CSAH /RA/WP 91	232-233	3ICH0159	24,8	26,7	R410A	7.959
CSAH /RA/WP 101	232-233	3ICH0160	28,6	30,6	R410A	9.083
CSAH /RA/WP 131	232-233	3ICH0161	33,4	41,6	R410A	9.919
CSAH /RA/WP 151	232-233	3ICH0162	42,2	55,3	R410A	11.363
FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAH /RA/SP 91	232-233	3ICH0259	24,8	-	R410A	8.095
CSAH /RA/SP 101	232-233	3ICH0260	28,6	-	R410A	9.145
CSAH /RA/SP 131	232-233	3ICH0261	33,4	-	R410A	9.983
CSAH /RA/SP 151	232-233	3ICH0262	42,2	-	R410A	11.129
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAH /RA/WP/SP 91	232-233	3ICH0359	24,8	26,7	R410A	9.093
CSAH /RA/WP/SP 101	232-233	3ICH0360	28,6	30,6	R410A	10.281
CSAH /RA/WP/SP 131	232-233	3ICH0361	33,4	41,6	R410A	11.149
CSAH /RA/WP/SP 151	232-233	3ICH0362	42,2	55,3	R410A	12.667

3.3.5.5.

Gama CSAE compresor Scroll (47-162kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)						
CSAH /RA/WP/ST 182	234-235	3ICH0563	47,6	54,1	R410A	14.981
CSAH /RA/WP/ST 202	234-235	3ICH0564	54,9	61,8	R410A	16.127
CSAH /RA/WP/ST 242	234-235	3ICH0565	63,5	71,4	R410A	17.749
CSAH /RA/WP/ST 262	234-235	3ICH0566	72,9	80,3	R410A	18.801
CSAH /RA/WP/ST 302	234-235	3ICH0567	83,4	90,4	R410A	21.177
CSAH /RA/WP/ST 363	234-235	3ICH0568	95,5	105,5	R410A	25.175
CSAH /RA/WP/ST 393	234-235	3ICH0569	110,4	120,2	R410A	26.959
CSAH /RA/WP/ST 453	234-235	3ICH0570	126,8	134,9	R410A	29.493
CSAH /RA/WP/ST 524	234-235	3ICH0571	147,4	154,3	R410A	32.571
CSAH /RA/WP/ST 604	234-235	3ICH0572	177,8	187,0	R410A	36.633
FRIO						
CSAH /RA 182	236-237	3ICH0063	47,6	-	R410A	11.597
CSAH /RA 202	236-237	3ICH0064	54,9	-	R410A	12.413
CSAH /RA 242	236-237	3ICH0065	63,5	-	R410A	13.883
CSAH /RA 262	236-237	3ICH0066	72,9	-	R410A	15.363
CSAH /RA 302	236-237	3ICH0067	83,4	-	R410A	17.707
CSAH /RA 363	236-237	3ICH0068	95,5	-	R410A	20.635
CSAH /RA 393	236-237	3ICH0069	110,4	-	R410A	22.451
CSAH /RA 453	236-237	3ICH0070	126,8	-	R410A	24.371
CSAH /RA 524	236-237	3ICH0071	147,4	-	R410A	26.671
CSAH /RA 604	236-237	3ICH0072	177,8	-	R410A	29.579
BOMBA DE CALOR						
CSAH /RA/SP 182	236-237	3ICH0163	47,6	54,1	R410A	14.037
CSAH /RA/SP 202	236-237	3ICH0164	54,9	61,8	R410A	15.034
CSAH /RA/SP 242	236-237	3ICH0165	63,5	71,4	R410A	16.828
CSAH /RA/SP 262	236-237	3ICH0166	72,9	80,3	R410A	18.567
CSAH /RA/SP 302	236-237	3ICH0167	83,4	90,4	R410A	21.568
CSAH /RA/SP 363	236-237	3ICH0168	95,5	105,5	R410A	25.209
CSAH /RA/SP 393	236-237	3ICH0169	110,4	120,2	R410A	26.715
CSAH /RA/SP 453	236-237	3ICH0170	126,8	134,9	R410A	29.217
CSAH /RA/SP 524	236-237	3ICH0171	147,4	154,3	R410A	32.603
CSAH /RA/SP 604	236-237	3ICH0172	177,8	187,0	R410A	36.177
FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAH /RA/WP 182	236-237	3ICH0263	47,6	-	R410A	14.197
CSAH /RA/WP 202	236-237	3ICH0264	54,9	-	R410A	15.023
CSAH /RA/WP 242	236-237	3ICH0265	63,5	-	R410A	16.733
CSAH /RA/WP 262	236-237	3ICH0266	72,9	-	R410A	18.207
CSAH /RA/WP 302	236-237	3ICH0267	83,4	-	R410A	20.603
CSAH /RA/WP 363	236-237	3ICH0268	95,5	-	R410A	23.817
CSAH /RA/WP 393	236-237	3ICH0269	110,4	-	R410A	25.727
CSAH /RA/WP 453	236-237	3ICH0270	126,8	-	R410A	27.955
CSAH /RA/WP 524	236-237	3ICH0271	147,4	-	R410A	29.939
CSAH /RA/WP 604	236-237	3ICH0272	177,8	-	R410A	32.941
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSAE/RA/WP/SP 182	236-237	3ICH0363	47,6	54,1	R410A	16.647
CSAE/RA/WP/SP 202	236-237	3ICH0364	54,9	61,8	R410A	17.643
CSAE/RA/WP/SP 242	236-237	3ICH0365	63,5	71,4	R410A	19.395
CSAE/RA/WP/SP 262	236-237	3ICH0366	72,9	80,3	R410A	21.401
CSAE/RA/WP/SP 302	236-237	3ICH0367	83,4	90,4	R410A	24.453
CSAE/RA/WP/SP 363	236-237	3ICH0368	95,5	105,5	R410A	28.403
CSAE/RA/WP/SP 393	236-237	3ICH0369	110,4	120,2	R410A	30.375
CSAE/RA/WP/SP 453	236-237	3ICH0370	126,8	134,9	R410A	32.851
CSAE/RA/WP/SP 524	236-237	3ICH0371	147,4	154,3	R410A	35.881
CSAE/RA/WP/SP 604	236-237	3ICH0372	177,8	187,0	R410A	39.541

3.3.5.5.

Enfriadoras Aire-Agua Centrífugas

Gama CSCH compresor Scroll (7-34kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
FRIO						
CSCH/RA 25	250-251	3ICH1011	7,5	-	R410A	3.751
CSCH/RA 31	250-251	3ICH1012	8,6	-	R410A	3.975
CSCH/RA 41	250-251	3ICH1013	10,4	-	R410A	5.153
CSCH/RA 51	250-251	3ICH1014	12,2	-	R410A	5.355
CSCH/RA 61	250-251	3ICH1015	15,3	-	R410A	5.855
CSCH/RA 71	250-251	3ICH1016	18,6	-	R410A	6.099
CSCH/RA 81	250-251	3ICH1017	20,5	-	R410A	7.121
CSCH/RA 91	250-251	3ICH1018	24,8	-	R410A	7.577
CSCH/RA 101	250-251	3ICH1019	28,6	-	R410A	8.299
CSCH/RA 131	250-251	3ICH1020	33,4	-	R410A	8.937
BOMBA DE CALOR						
CSCH/RA/WP 25	250-251	3ICH1111	7,5	8,7	R410A	4.611
CSCH/RA/WP 31	250-251	3ICH1112	8,6	10,3	R410A	4.857
CSCH/RA/WP 41	250-251	3ICH1113	10,4	12,4	R410A	6.109
CSCH/RA/WP 51	250-251	3ICH1114	12,2	14,8	R410A	6.345
CSCH/RA/WP 61	250-251	3ICH1115	15,3	18,8	R410A	6.897
CSCH/RA/WP 71	250-251	3ICH1116	18,6	21,9	R410A	7.099
CSCH/RA/WP 81	250-251	3ICH1117	20,5	24,4	R410A	8.533
CSCH/RA/WP 91	250-251	3ICH1118	24,8	30,6	R410A	9.011
CSCH/RA/WP 101	250-251	3ICH1119	28,6	36,7	R410A	9.957
CSCH/RA/WP 131	250-251	3ICH1120	33,4	41,6	R410A	10.657
FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSCH/RA/SP 25	250-251	3ICH1211	7,5	-	R410A	4.741
CSCH/RA/SP 31	250-251	3ICH1212	8,6	-	R410A	4.899
CSCH/RA/SP 41	250-251	3ICH1213	10,4	-	R410A	6.323
CSCH/RA/SP 51	250-251	3ICH1214	12,2	-	R410A	6.503
CSCH/RA/SP 61	250-251	3ICH1215	15,3	-	R410A	7.045
CSCH/RA/SP 71	250-251	3ICH1216	18,6	-	R410A	7.279
CSCH/RA/SP 81	250-251	3ICH1217	20,5	-	R410A	8.471
CSCH/RA/SP 91	250-251	3ICH1218	24,8	-	R410A	8.779
CSCH/RA/SP 101	250-251	3ICH1219	28,6	-	R410A	9.629
CSCH/RA/SP 131	250-251	3ICH1220	33,4	-	R410A	10.359
BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)						
CSCH/RA/WP/SP 25	250-251	3ICH1311	7,5	8,7	R410A	5.591
CSCH/RA/WP/SP 31	250-251	3ICH1312	8,6	10,3	R410A	5.825
CSCH/RA/WP/SP 41	250-251	3ICH1313	10,4	12,4	R410A	7.333
CSCH/RA/WP/SP 51	250-251	3ICH1314	12,2	14,8	R410A	7.555
CSCH/RA/WP/SP 61	250-251	3ICH1315	15,3	18,8	R410A	8.097
CSCH/RA/WP/SP 71	250-251	3ICH1316	18,6	21,9	R410A	8.353
CSCH/RA/WP/SP 81	250-251	3ICH1317	20,5	24,4	R410A	9.851
CSCH/RA/WP/SP 91	250-251	3ICH1318	24,8	30,6	R410A	10.319
CSCH/RA/WP/SP 101	250-251	3ICH1319	28,6	36,7	R410A	11.253
CSCH/RA/WP/SP 131	250-251	3ICH1320	33,4	41,6	R410A	11.967

Gama CSAE compresor Scroll (199-1051 kW): Consultar precios.

Gama CHAE compresor Semihermético (48-720 kW): Consultar precios.

Gama CTAE compresor Tornillo (170-1500 kW) : Consultar precios.

Gama CSCE compresor Scroll (47-162 kW): Consultar precios.

Gama Agua-Agua WSE compresor Scroll (9-45 kW y 48-168 kW): Consultar precios.

Gama Agua-Agua WTE compresor Tornillo (185-1630 kW): Consultar precios.

3.3.5.5.

Fan Coils

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
FAN COILS PARED					
FMAH-04	268-269	3IFH2000	1,16	1,21	465
FMAH-09	268-269	3IFH2001	1,73	1,81	509
FMAH-15	268-269	3IFH2002	3,00	3,12	615
FMBH-20	268-269	3IFH2003	5,45	6,26	657
FMBH-24	268-269	3IFH2004	6,6	7,59	799
FAN COILS SUELO-TECHO					
FSTH-06	270-271	3IFH3000	1,70	2,15	373
FSTH-09	270-271	3IFH3001	2,67	2,98	411
FSTH-12	270-271	3IFH3002	3,55	3,90	449
FSTH-15	270-271	3IFH3003	4,48	4,74	497
FSTH-18	270-271	3IFH3004	5,34	5,45	555
FSTH-24	270-271	3IFH3005	7,00	7,63	621
FAN COILS CASSETTE					
FCSH-03	266-267	3IFH4000	2,83	3,26	793
FCSH-04	266-267	3IFH4001	3,40	3,91	821
FCSH-06	266-267	3IFH4002	4,26	4,87	869
FCSH-08	266-267	3IFH4003	4,73	5,31	897
FCSH-09	266-267	3IFH4004	5,80	7,12	1.015
FCSH-12	266-267	3IFH4005	7,76	9,11	1.079
FCSH-16	266-267	3IFH4006	8,58	10,18	1.095
FAN COILS CONDUCTOS BAJA SILUETA					
FDLH-06	262-263	3IFH5000	1,70	2,15	277
FDLH-09	262-263	3IFH5001	2,67	2,98	331
FDLH-12	262-263	3IFH5002	3,55	3,90	353
FDLH-15	262-263	3IFH5003	4,48	4,74	411
FDLH-18	262-263	3IFH5004	5,34	5,45	469
FDLH-24	262-263	3IFH5005	7,00	7,63	535
FAN COILS CONDUCTOS MEDIA-ALTA PRESIÓN					
FDHH-18	264-265	3IFH5006	4,73	5,02	605
FDHH-24	264-265	3IFH5007	7,00	7,50	795
FDHH-30	264-265	3IFH5008	8,80	9,00	897
FDHH-40	264-265	3IFH5009	9,90	10,30	967
FDHH-44	264-265	3IFH5010	11,10	11,20	1.103
FDHH-50	264-265	3IFH5011	14,50	15,60	1.183
FDHH-60	264-265	3IFH5012	17,00	20,00	1.315

3.3.5.5.

Accesorios Fan Coils

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
FAN COILS MURAL			
CV42 4x2 conv.	FMA	3IFH9048	250
CV42 4x2 conv.	FMB	3IFH9049	250
Control cable	FMA/FMB	3IFH9000	85
FAN COILS SUELO-TECHO			
Resistencias eléctricas	FSTH06	3IFH9020	40
Resistencias eléctricas	FSTH09	3IFH9021	45
Resistencias eléctricas	FSTH12	3IFH9022	55
Resistencias eléctricas	FSTH15	3IFH9023	60
Resistencias eléctricas	FSTH18	3IFH9024	70
Resistencias eléctricas	FSTH24	3IFH9025	105
Pies soporte	FSTH	3IFH9030	15
Band. 3v suelo	FSTH	3IFH9027	15
Band. 3v techo izq.	FSTH	3IFH9028	15
Band. 3v techo dcha.	FSTH	3IFH9029	15
CV42 4x2 conv.	FSTH	3IFH9047	250
Kit 3 vías	FSTH	3IFH9026	90
FAN COILS CASSETTE			
Resistencias eléctricas	FCSH03-04	3IFH9001	80
Resistencias eléctricas	FCSH06-08	3IFH9002	90
Resistencias eléctricas	FCSH09-16	3IFH9003	115
Acoplamiento exterior	FCSH	3ISE9020	5
Control cable	FCSH	3IFH9000	85
CV42 4x2 conv.	FCSH	3IFH9046	250
Kit 3 vías	FCSH	3IFH9004	100
FAN COILS CONDUCTOS BAJA SILUETA			
Resistencias eléctricas	FDLH9	3IFH9009	45
Resistencias eléctricas	FDLH12	3IFH9010	50
Resistencias eléctricas	FDLH15	3IFH9011	60
Resistencias eléctricas	FDLH18	3IFH9012	70
Resistencias eléctricas	FDLH24	3IFH9013	105
CV42 4x2	FDLH	3IFH9046	250
Kit 3 vías	FDLH	3IFH9014	100

FAN COILS CONDUCTOS MEDIA-ALTA PRESIÓN

Resistencias eléctricas	FDHH18	3IFH9015	165
Resistencias eléctricas	FDHH24-30	3IFH9016	180
Resistencias eléctricas	FDHH40-44	3IFH9017	335
Resistencias eléctricas	FDHH50-60	3IFH9018	360
CV42 4x2	FDHH	3IFH9046	250
Kit 3 vías	FDHH	3IFH9019	100
Plenum de impulsión	FDHH18	3IFH9031	85
Plenum de impulsión	FDHH24-30	3IFH9032	105
Plenum de impulsión	FDHH40-44	3IFH9033	120
Plenum de impulsión	FDHH50-60	3IFH9034	180
Embocaduras circulares	FDHH18	3IFH9035	45
Embocaduras circulares	FDHH24-30	3IFH9036	55
Embocaduras circulares	FDHH40-44	3IFH9037	60
Embocaduras circulares	FDHH50-60	3IFH9038	90

3.3.5.5.

Fan Coils Climatizadores Conductos

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
UTWH 333	272-273	3ICH3507	25,90	60,10	2.585
UTWH 414	272-273	3ICH3508	31,70	75,80	2.629
UTWH 464	272-273	3ICH3509	38,10	91,80	3.025
UTWH 544	272-273	3ICH3510	42,80	97,10	3.255

3.3.5.5.

Accesorios Climatizadores

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
Baterías 4 tubos	UTWH 333	3ICH3577	599
Baterías 4 tubos	UTWH 414	3ICH3578	599
Baterías 4 tubos	UTWH 464	3ICH3579	685
Baterías 4 tubos	UTWH 544	3ICH3580	685
Control cable UTWH		3ICH3412	76

3.3.5.5.

Autónomos Horizontales

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
HSCH 301U (Monofásico)	278-279	3IAH0000	9,6	10,2	R410A	4.253
HSCH 301UT	278-279	3IAH0010	9,7	10,0	R410A	4.253
HSCH 401U (Monofásico)	278-279	3IAH0005	11,7	10,7	R410A	4.725
HSCH 401UT	278-279	3IAH0015	11,3	10,5	R410A	4.725
HSCH 501UT	278-279	3IAH0020	15,7	14,8	R410A	5.271
HSCH 701UT	278-279	3IAH0025	19,5	19,8	R410A	6.623
HSCH 801UT	278-279	3IAH0030	24,6	24,9	R410A	7.255
HSCH 1001UT	278-279	3IAH0035	29,2	29,4	R410A	8.413

3.3.5.5.

ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control de condensación por compuertas	Resistencia electrica
Control de condensación por variador de velocidad	Free-cooling termico
Protector antilluvia	

Roof-Top

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
RSRH 182UT	282-283	3IMH....	64,9	62,9	R410A	Consultar
RSRH 202UT	282-283	3IMH....	73,8	71,1	R410A	Consultar
RSRH 242UT	282-283	3IMH....	85,6	81,2	R410A	Consultar
RSRH 262UT	282-283	3IMH....	96,8	92,9	R410A	Consultar
RSRH 302UT	282-283	3IMH....	110,9	106,8	R410A	Consultar
RSRH 363UT	282-283	3IMH....	128,3	122,8	R410A	Consultar
RSRH 393UT	282-283	3IMH....	147,3	142,2	R410A	Consultar
RSRH 453UT	282-283	3IMH....	171,4	162,1	R410A	Consultar

Versiones disponibles: **RSRH/ST** Estandar sin free-cooling // **RSRH/EC** Free-cooling 2 compuertas // **RSRH/EC** Free-cooling 3 compuertas.

ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Control de condensación	Compuerta aire exterior
Control entálpico del free-cooling	Protector antilluvia
Filtros opcionales F6, F7 y F8	Unidad silenciada
Control remoto	Interface Serie RS485
Sonda calidad de aire	Recuperación de calor
Resistencia electrica	Detector filtros sucios

Recuperadores de Calor

MODELOS	Pág.	Código	Caudal de aire (m3/h)	Presión estática util (Pa)	Precio Ref.	
Versión Estándar (HSH) Incluye 2 filtros G4 de serie						
HSH 300	286-287	3IRH0005	300	100	1.489	968
HSH 600	286-287	3IRH0006	500	100	1.777	1155
HSH 1000	286-287	3IRH0007	1.000	90	2.519	1637
HSH 1400	286-287	3IRH0008	1.400	140	3.009	1956
HSH 1900	286-287	3IRH0009	1.900	120	3.525	2291
HSH 2500	286-287	3IRH0010	2.500	110	4.179	2716
HSH 3000	286-287	3IRH0011	3.200	170	4.597	2988
HSH 4000	286-287	3IRH0012	4.000	170	5.545	3604
Versión RITE (HRH) Incluye 2 filtros G4 y F6 de serie. Ventiladores potenciados						
HRH 1000	288-289	3IRH0000	1.100	140	3.023	0
HRH 1500	288-289	3IRH0001	1.500	120	4.359	1965
HRH 2000	288-289	3IRH0002	2.000	110	5.287	2833
HRH 2500	288-289	3IRH0003	2.600	150	6.689	3437
HRH 3500	288-289	3IRH0004	3.500	150	7.813	4348
Módulo Adiabático						
HMA 1000	286-289	3ITE1200	-	-	745	5078
HMA 1500	286-289	3ITE1201	-	-	833	0
HMA 2000	286-289	3ITE1202	-	-	949	484
HMA 2500	286-289	3ITE1203	-	-	1.079	541
HMA 3500	286-289	3ITE1204	-	-	1.175	617

3.3.5.5.

ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Panel de control 3 velocidades	Filtros F7 y F8
Presostato de limpieza de filtro	Cubierta intemperie

Cortinas de Aire (con resistencia)

MODELOS	Pág.	Código	Caudal aire (m3/h)	Longitud (mm)	Precio Ref.
CA90	290-291	3DHA0720	1.400	900	337
CA120	290-291	3DHA0725	1.760	1200	389

3.3.5.5.

SOLUCIONES COMPLETAS

Compactos Select

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Capacidad depósito (l.)	Superficie absorción (m2)	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
CUBIERTA PLANA						
COMPACTO SELECT 150 CP	3CSD3215	GPS-8259	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.460
COMPACTO SELECT 200 CP	3CSD3220	GPS-8257	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.650
COMPACTO SELECT 300 CP	3CSD3230	GPS-8258	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x85)	2.285
TECHO INCLINADO						
COMPACTO SELECT 150 TI	3CSD3216	GPS-8259	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.580
COMPACTO SELECT 200 TI	3CSD3221	GPS-8257	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.796
COMPACTO SELECT 300 TI	3CSD3230	GPS-8258	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x85)	2.441

Los modelos incluyen: Placa(s) selectiva (s), depósito, soporte a elegir, juntas, valvulería, raccords y líquido anticongelante.
Depósito esmaltado doble capa y 2 ánodos de magnesio

4.3.5.0.

Compactos Basic

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Capacidad depósito (l.)	Superficie absorción (m2)	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
CUBIERTA PLANA						
COMPACTO BASIC 150 CP	3CSD3265	GPS-8365	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.402
COMPACTO BASIC 200 CP	3CSD3270	GPS-8366	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.584
COMPACTO BASIC 300 CP	3CSD3280	GPS-8367	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x85)	2.194
TECHO INCLINADO						
COMPACTO BASIC 150 TI	3CSD3266	GPS-8365	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.517
COMPACTO BASIC 200 TI	3CSD3271	GPS-8366	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.724
COMPACTO BASIC 300 TI	3CSD3281	GPS-8367	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x85)	2.344

Los modelos incluyen: Placa(s) selectiva (s), depósito, soporte a elegir, juntas, valvulería, raccords y líquido anticongelante.
Depósito esmaltado doble capa y 2 ánodos de magnesio

4.3.5.0.

Solarpacks

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Capacidad depósito (l.)	Superficie absorción (m2)	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
CUBIERTA PLANA						
SOLARPACK 1 CP	3CSD3315	GPS-8204	160	2,3	1.988 x 1.218 x 90	2.273
SOLARPACK 2 CP	3CSD3320	GPS-8204	160	1,6	1.930 x 930 x 90	2.163
SOLARPACK 3 CP	3CSD3330	GPS-8204	350	2 x 2,3	2 x (1.988 x 1.218 x 90)	3.252
SOLARPACK 4 CP	3CSD3340	GPS-8204	350	2 x 1,6	2 x (1.930 x 930 x 90)	3.031
TECHO INCLINADO						
SOLARPACK 1 TI	3CSD3316	GPS-8204	160	2,3	1.988 x 1.218 x 90	2.205
SOLARPACK 2 TI	3CSD3321	GPS-8204	160	1,6	1.930 x 930 x 90	2.095
SOLARPACK 3 TI	3CSD3331	GPS-8204	350	2 x 2,3	2 x (1.988 x 1.218 x 90)	3.175
SOLARPACK 4 TI	3CSD3341	GPS-8204	350	2 x 1,6	2 x (1.930 x 930 x 90)	2.954

Los modelos incluyen: Placa(s) Advance, depósito Intersol 1, soporte a elegir, centralita de control, grupo hidráulico GH20 y vaso de expansión VE 18.

Depósito vitrificado doble capa y ánodo de magnesio.

4.3.5.0.

Accesorios

	Modelos	Código	Precio Ref.
Resistencia 1,5 kW	SELECT / BASIC	3CSD3200	60
Resistencia 2 kW	SOLARPACKS	3CSD3401	95
Protect Sun 1	SOLARPACK 2 Y 4	3CSD4000	545
Protect Sun 2	SOLARPACK 1 Y 3	3CSD4010	580

4.3.5.0.

SOLUCIONES POR ELEMENTOS

Colectores Solares

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Superficie absorción (m2)	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
ELITE COLECTOR TUBOS DE VACÍO					
ELITE 15	3CSD3013	GPS-8216	1,4	1.990 x 1.230 x 130	785
ADVANCE COLECTOR SELECTIVO					
ADVANCE 1,8	3CSD3010	GPS-8204	1,6	1.930 x 930 x 90	510
ADVANCE 2,5	3CSD3020	GPS-8204	2,3	1.988 X 1.218 X 90	625
CLASSIC COLECTOR NEGRO					
CLASSIC 1,8	3CSD3050	GPS-8274	1,6	1.930 x 930 x 90	430
CLASSIC 2,5	3CSD3060	GPS-8274	2,3	1.988 X 1.218 X 90	525

4.3.5.0.

Accesorios

	Modelos	Código	Precio Ref.
Kit inclinación a 45°	ELITE 15	3CSD3195	185
Anclaje para tejado	ELITE 15	3CSD3186	36
Kit unión	ELITE 15	3CSD3190	10
Soporte cubierta plana 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3115	185
Soporte cubierta plana 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3110	189
Soporte cubierta plana 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3125	275
Soporte cubierta plana 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3120	282
Soporte tejado inclinado 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3145	115
Soporte tejado inclinado 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3140	118
Soporte tejado inclinado 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3155	195
Soporte tejado inclinado 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3150	202

4.3.5.0.

Interacumulador 1 serpentín

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
INTERSOL 1 100	3CSD3410	100	490	1.100	644
INTERSOL 1 160	3CSD3415	160	585	1.080	734
INTERSOL 1 200	3CSD3420	200	585	1.285	839
INTERSOL 1 350	3CSD3435	350	750	1.340	1.035
INTERSOL 1 500	3CSD3450	500	750	1.820	1.428
INTERSOL 1 800B	3CSD3481	800	900	2.080	2.676
INTERSOL 1 1000B	3CSD3491	1.000	995	2.185	3.049

4.3.5.0.

Interacumulador 2 serpientes

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
INTERSOL 2 160	3CSD3515	160	585	1.083	790
INTERSOL 2 200	3CSD3520	200	585	1.283	925
INTERSOL 2 350	3CSD3535	350	750	1.370	1.145
INTERSOL 2 500	3CSD3550	500	750	1.820	1.575
INTERSOL 2 800B	3CSD3576	800	900	2.078	2.832
INTERSOL 2 1000B	3CSD3591	1.000	995	2.103	3.305

4.3.5.0.

Acumulador

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
ACUSOL 350	3CSD3630	350	750	1.395	1.335
ACUSOL 500	3CSD3650	500	750	1.845	1.645
ACUSOL 800B	3CSD3681	800	900	2.103	2.209
ACUSOL 1000B	3CSD3691	1.000	995	2.128	2.531

4.3.5.0.

Termo eléctrico

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
TERMOSOL 50	3CSD3705	50	430	540	189
TERMOSOL 80	3CSD3707	80	430	790	219
TERMOSOL 100	3CSD3710	100	430	945	249
TERMOSOL 150	3CSD3715	150	430	1.290	332

4.3.5.0.

Accesorios opcionales

	Modelos	Código	Precio Ref.
Resistencia 2 kw	Intersol 1-2/ Acusol	3CSD3401	95
Centralita de regulación	Control	3CSD3805	275
Centralita de regulación	Control Premium	3CSD3810	315
Grupo hidráulico para 20 m2	GH SINGLE 20	3CSD0325	365
Grupo hidráulico para 20 m2	GH 20	3CSD0300	470
Grupo hidráulico para 40 m2	GH 40	3CSD0305	510
Grupo hidráulico para 70 m2	GH 70	3CSD0310	590
Vaso de expansión de 8 L.	VE 8	3CSD3908	58
Vaso de expansión de 12 L.	VE 12	3CSD3912	65
Vaso de expansión de 18 L.	VE 18	3CSD3918	75
Vaso de expansión de 24 L.	VE 24	3CSD3925	89
Vaso de expansión de 60 L.	VE 60	3CSD3950	210
Vaso de expansión de 80 L.	VE 80	3CSD3980	265
Vaso de expansión de 140 L.	VE 140*	3CSD0535	605

* Consultar disponibilidad

4.3.5.0.

Modelo GH SINGLE 20 no incluye retorno de los colectores , ni termómetro de agua caliente.

Consultar para mayor información de accesorios.